

SMIDSON

Tuotteen tekninen ohjelehti (fi)

Takkakamiinat TYP: 315

PORTO talkki I



Tekniset parametrit

315POE

Teho

Nimellisteho (kW)	6
Säädeltävä teho (kW)	3 - 8

Mitat

Korkeus (1) x Leveys (2) x Syvyys (3) (mm)	1463 x 570 x 570
Halkojen enimmäispituus (mm)	280

Painot verhouksesta riippuen

kivi (kg)	260
-----------	-----

Ilma

Keskitetty ilmanotto (7) / halkaisija (mm)	kyllä / Ø 100
Toisioilman ohjaus	kyllä
Ensiöilman ohjaus	ei
Kolmannen vaiheen ilmanotto	kyllä
Ilmanoton automaattinen säätö	ei
Ilmanottokanavan keskilinjan korkeus lattiasta (8) (mm)	218

Parametrit

Polttoaine: puu / puubriketit [P / PB]	
Sallitun polttoaineen kulutus nimellisteholla (kg/h) [P / PB]	1,9 / 1,9
Lämmitettävä tila (m ³)	60 - 160
Energiätehokkuus (%) [P / PB]	80 / 80
Savupiipun minimiveto (Pa)	12
Palamistuotteiden lämpötila (°C) [P / PB]	228 / 228
Palamistuotteiden massavirta (g/s) [P / PB]	6,5
CO-pitoisuus 13% O ₂ (mg/Nm ³) [P / PB]	913 / 913
NOx-pitoisuus 13% O ₂ (mg/Nm ³) [P / PB]	105 / 105
OGC-pitoisuus 13% O ₂ (mg/Nm ³) [P / PB]	65 / 65
Pölypitoisuus 13% O ₂ (mg/Nm ³) [P / PB]	35 / 35
Jatkuva käyttö 24 tuntia	kyllä
Luukun moninkertainen suljin	kyllä


Savukanava

Savukanavan liitäntä (4)	ylä / taka
Savukanavan halkaisija (mm)	Ø 150
Takaa lähtevän savuputken keskilinjan korkeus lattiasta (5) (mm)	1250
Päältä lähtevän savuputken keskilinjan etäisyys tuotteen taimmaisesta osasta (6) (mm)	285

Kokeet

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007	kyllä
BvG §15a	kyllä
I. BImSchV Stufe 2	kyllä

Mittapiirustus



Lisätietoja

1	korkeus	1463 mm
2	leveys	570 mm
3	syvyys	570 mm
4	savukanava	Ø 150 mm
5	takaa lähtevän savuputken keskilinjan korkeus lattiasta	1250 mm
6	päältä lähtevän savuputken keskilinjan etäisyys tuotteen taimmaisesta osasta	285 mm
7	keskitetty ilmanotto	Ø 100 mm
8	ilmanottokanavan keskilinjan korkeus lattiasta	218 mm
22	palamisen intensiteetin ohjaus - oikealle auki	

A = 800 mm

B = 150 mm

Smidson Oy, Yrjonahontie 13, 21420 LIETO

Puh. 020 - 7413 123, Fax. 02-4870 305, sähköposti: info@smidson.com, [http: www.linnatuli.com](http://www.linnatuli.com)

Tila päivänä: 13.3. 2017