




S M I D S O N

KEVYTTAKKAMALLISTO



Voit tuoda palamis-  
ilman tulisijalle myös  
hormin kautta  
(lisävaruste).



# VIGO

Smidson Vigo on pieni ja siro kevyttakkamalli. Kiertoilmaominaisuuden ansiosta lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Vigo on hyvä valinta pieneen tai hankalaan tilaan, sillä takan suojaetäisyys on malliston pienimpiä, 50 mm. Sen voi asentaa lähes mihin tilaan tahansa. Smidson Vigo on saatavana tyylikkäissä mattaväreissä mustana tai valkoisena.

Vigo kevyttakan palamisilma voidaan tuoda tulisijalle myös hormin kautta (lisävaruste).

## TEKNISET TIEDOT

Energialuokka	<b>A+</b>
Nimellisteho (kW)	<b>6</b>
Paino (kg)	<b>93</b>
Korkeus (mm)	<b>1162</b>
Leveys (mm)	<b>465</b>
Syvyys (mm)	<b>465</b>
Väri	<b>musta, valkoinen</b>
Polttopuiden pituus (mm)	<b>280</b>
Ulkoilman palamisilmailitäntä	<b>kyllä</b>
Halkaisija (mm)	<b>100</b>
Hormiliitoksen sijainti	<b>päältä/ylhäältä</b>
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	<b>Ei</b>
Hormiliitoksen koko (mm)	<b>150</b>
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	<b>50/50</b>
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	<b>Ei</b>



# VIGO JALALLA


Smidson Vigo on pienikokoinen ja siro kevyttakkamalli, ja se on nyt saatavana myös jalallisena versiona! Sen kompaktin koon ansiosta se sopii mainiosti esimerkiksi lasiseinän eteen, eikä häiritse maisemanäkymiä. Kiertoilmaominaisuuden ansiosta lämpö leviää nopeasti huoneilmaan. Smidson Vigo on saatavana tyylikkäässä mattaväreissä, joko mustana tai valkoisena.

## TEKNISET TIEDOT

Energialuokka	<b>A+</b>
Nimellisteho (kW)	<b>6</b>
Paino (kg)	<b>96</b>
Korkeus (mm)	<b>1206</b>
Leveys (mm)	<b>465</b>
Syvyys (mm)	<b>465</b>
Väri	<b>musta, valkoinen</b>
Polttopuiden pituus (mm)	<b>280</b>
Ulkoilman palamisilmalähtö	<b>kyllä</b>
Halkaisija (mm)	<b>100</b>
Hormiliitoksen sijainti	<b>päältä/ylhäältä</b>
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	<b>Ei</b>
Hormiliitoksen koko (mm)	<b>150</b>
Suojaetäisyys takse / sivulle (mm)	<b>50/50</b>
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	<b>Ei</b>







Võit tuoda palamis-  
ilmän tulisijalle myös  
hormin kautta  
(lisävaruste).



# PORTO 5

Smidson Porto 5 moderni pyöreä muoto sopii monenlaisiin sisustusratkaisuihin ja takan keveys mahdollistaa sijoittamisen lähes mihin tilaan tahansa. Se on Smidson-malliston kevyttäkoista korkein. Se on saatavana valkoisena tai mustana. Lähes koko takan levyinen, korkea lasiluukku levittää tulen loimun koko huoneeseen.

Porto 5 on ilmakiertoinen takka eli se sopii erinomaisesti vapaa-ajan asuntoon. Takka lämmittää ilman nopeasti ja korkealla teholla. Tulisijaan on mahdollista asentaa lisää varaavaa massaa, jolloin takka levittää lämpöä vielä tulien sammuttua.

Porto 5 kevyttakan palamisilma voidaan tuoda tulisijalle myös hormin kautta (lisävaruste).

## TEKNISET TIEDOT

Energialuokka	<b>A</b>
Nimellisteho (kW)	<b>6</b>
Paino (kg)	<b>130</b>
Korkeus (mm)	<b>1583</b>
Leveys (mm)	<b>515</b>
Syvyys (mm)	<b>515</b>
Väri	<b>musta, valkoinen</b>
Polttopuiden pituus (mm)	<b>280</b>
Ulkoilman palamisilmailitäntä	<b>kyllä</b>
Halkaisija (mm)	<b>100</b>
Hormiliitoksen sijainti	<b>päältä/ylhäältä</b>
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	<b>Kyllä</b>
Hormiliitoksen koko (mm)	<b>150</b>
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	<b>100/100</b>
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	<b>Kyllä</b>



# VIGO PLUS

Smidson Vigo Plus on pieni ja siro kevyttakkamalli. Kiertoilmaominaisuuden ansiota lämpö virtaa nopeasti huoneilmaan. Vigo Plus on hyvä valinta pieneen tai hankalaan tilaan, sillä takan suojaetäisyys on malliston pienimpiä, 50 mm. Sen voi asentaa lähes mihin tilaan tahansa. Tulisijaan on mahdollista asentaa lisää varaavaa massaa, jolloin takka levittää lämpöä vielä tulien sammuttua.

## TEKNISET TIEDOT

Energialuokka	<b>A+</b>
Nimellisteho (kW)	<b>6</b>
Paino (kg)	<b>100</b>
Korkeus (mm)	<b>1382</b>
Leveys (mm)	<b>465</b>
Syvyys (mm)	<b>465</b>
Väri	<b>musta</b>
Polttopuiden pituus (mm)	<b>280</b>
Ulkoilman palamisilmailitäntä	<b>kyllä</b>
Halkaisija (mm)	<b>100</b>
Hormiilitoksen sijainti	<b>päältä/ylhäältä</b>
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	<b>Kyllä</b>
Hormiilitoksen koko (mm)	<b>150</b>
Suojaetäisyys takse / sivulle (mm)	<b>50/50</b>





# VIGO VUOLUKIVI

Smidson Vigo vuolukivi on pienikokoinen ja siro kevyttakka-malli. Kiertoilmaominaisuuden ansiosta lämpö leviää nopeasti huoneilmaan, ja takan vuolukiviset sivuosat sekä kansi varastoivat hieman lisälämpöä. Vigo on erinomainen valinta pieniin tai hankaliin tiloihin, koska sen suojaetäisyys on malliston pienimpiä, vain 50 mm. Tämän ansiosta sen voi asentaa lähes mihin tahansa tilaan.

## TEKNISET TIEDOT

Energialuokka	<b>A+</b>
Nimellisteho (kW)	<b>6</b>
Paino (kg)	<b>121</b>
Korkeus (mm)	<b>1162</b>
Leveys (mm)	<b>465</b>
Syvyys (mm)	<b>465</b>
Väri	<b>vuolukivi / musta teräs</b>
Polttopuiden pituus (mm)	<b>280</b>
Ulkoilman palamisilmailitäntä	<b>kyllä</b>
Halkaisija (mm)	<b>100</b>
Hormiliitoksen sijainti	<b>päältä/ylhäältä</b>
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	<b>Ei</b>
Hormiliitoksen koko (mm)	<b>150</b>
Suojaetäisyys takse / sivulle (mm)	<b>50/50</b>



# PORTO VUOLUKIVI

Smidson Porto Vuolukivi on moderni versio vuolukivitakasta. Siinä yhdistyy nopea lämmitys ja vuolukiven varaava ominaisuus. Takka luovuttaa nopeasti lämpöä heti syttymisen jälkeen, mutta varaa säteilylämpöä vuolukivi kuoreen.

Muotoon leikatut vuolukivet kiinnitetään takan teräsrunkoon kiinnikkeillä, jolloin lopputulos on raikkaan moderni. Takan kuoren asennus on nopea ja helppo.

## TEKNISET TIEDOT

Energialuokka	<b>A</b>
Nimellisteho (kW)	<b>6</b>
Paino (kg)	<b>350</b>
Korkeus (mm)	<b>1463</b>
Leveys (mm)	<b>570</b>
Syvyys (mm)	<b>570</b>
Väri	<b>vuolukivi / musta teräs</b>
Polttopuiden pituus (mm)	<b>280</b>
Ulkoilman palamisilmaliihtä	<b>kyllä</b>
Halkaisija (mm)	<b>100</b>
Hormiliitoksen sijainti	<b>päältä/ylhäältä</b>
Yläliitos vaatii mutkaliitoksen	<b>Kyllä</b>
Hormiliitoksen koko (mm)	<b>150</b>
Suojaetäisyys taakse / sivulle (mm)	<b>150/150</b>
Mahdollisuus lämpöä varaavalle massalle	<b>Kyllä</b>



# LISÄVARUSTEET

## MUTKALIITOSSARJA



Tarvitaan takkamalliin Porto 5 kun hormiliitos on takana ylhäällä.

## EDUSLASIT JA -PELLIT



Eduslasi  
Sopivuus


**Kirkas**  
**Vigo, Porto 5**



Eduspelti  
Sopivuus

**Mattamusta tai harmaa**  
**Vigo, Porto 5**

## LÄMPÖÖ VARAAVAT MASSAELEMENTIT



## PEITEJALKA JALALLISEEN VIGO -TAKKAAN



Peitekaulus 5 mm, halkaisija 700 mm Vakiojalan päälle, kun takka on asennettu betonilattian päälle. Kaulus peittää lattiamateriaalin ja jalan liittymäkohdan

# SMIDSON

Smidson ovat nimensä mukaisesti kevyitä, joten ne on helppo sijoittaa kodin eri huoneisiin. Kevyttakka ei vaadi vankkaa perustusta, vaan se voidaan asentaa suoraan lattian päälle.

Kaikki Smidson kevyttakat ovat laadukkaita kiertoilmatakoja. Ne lämmittävät tilan tehokkaasti ja nopeasti. Lämmitetty ilma virtaa takan teräskuoren kautta huoneeseen.

Kevyttakat luovat sisustukselle monia mahdollisuuksia. Smidson mallistosta löytyy kevyttakka niin pelkistettyä tyylikkyyttä hakevalle kuin katseenvangitsijaa haluavalle.

## YHTEYSTIEDOT:

**SMIDSON OY**  
**+358 20 7413 123**  
**linnatuli@linnatuli.fi**

